¹~No.202~ ト儿ン通信

紫外線に強く超高耐候のハイブリッド無機とラジカル制御技術を融合した無機有機ハイブリッド塗料

LUXE MUKI~ラグゼ無機シリーズ~ KANSAI



KANSAI PAINT

KANSAI

建物の美しさと耐久性を守る次世代塗料「ラグゼMUKIシリーズ」誕生!

関西ペイント株式会社による、無機×有機のハイブリッド技術で、ふっ素樹脂を超える性能 を実現。紫外線・酸性雨に強く、ひび割れも防止。超低汚染・防力ビ・防藻機能で、長期間美 しさをキープ!外壁・屋根・遮熱対応の4製品をラインアップ!

LUXE MUKI~ラグゼ無機シリーズ~

4つの主な特徴

無機の「強さ」と有機の「柔軟性」を融合した超高耐候ハイブリッド技術

「無機有機ハイブリッド技術」により、無機の持つ高い耐候性と、有機の柔軟性・密着性を融合。

優れた耐久性能を発揮し、建物を過酷な環境から長期にわたって守ります。

紫外線による劣化を根本から抑制ラジカル制御技術でさらなる耐久性を

紫外線は塗膜や建材を劣化させる最大の要因。ラジカル制御技術により、塗膜劣化の原因物質「ラジカル」の発生を抑 え、塗料の寿命を飛躍的に延ばします。紫外線に強い塗料を選ぶことが、建物の美観と性能を長く保つ鍵です。

高耐候&高コストパフォーマンス

長期にわたる保護と経済性を両立超高耐候性の無機ハイブリッド塗料は、従来のシリコン樹脂塗料に比べて耐久性が 大幅に向上。塗り替え周期が延びることで、塗り替え工事の回数を削減でき、長期的なメンテナンスコストの抑制にも つながります。

夏の暑さ対策にも効果的

遮熱塗料で快適な住環境を実現屋根材には遮熱塗料もラインアップ。赤外線を上塗りと下塗りのダブル反射で効果的 にカットし、夏場の屋根表面温度の上昇を抑制。住まいの快適性を高めるとともに、屋根材の劣化も防ぎます。また、 建物内部の温度上昇を抑えることで、冷房効率を向上させ、省エネ・節電にも貢献します。

KANSAI

水性1液超高耐候性無機有機ハイブリッド塗料

ラグゼMUKIトップ

【商品詳細】

塗付量: 0.12~0.14(kg/m/回)

希釈: 水

塗装間隔:2時間以上7日以内

艶: つや有り、7分つや、5分つや、3分つや

塗装方法: ハケ・ローラー 調色範囲:淡彩色~濃彩色 荷姿: 15kg / 4kg

設計価格: ¥3,010(上塗2回塗)

耐用年数: 18年(耐候性はフッソ以上)

適正下地: 弾性下地の上まで塗装可能(高弾性はNG)

弱溶剤形2液超高耐候性無機有機ハイブリッド塗料

ラグゼMUKIトップマイルド

【商品詳細】

【商品詳細】

塗付量: 0.12~0.14(kg/㎡/回)

希釈: 塗料用シンナーA

塗装間隔:4時間以上7日以内 艶: つや有り、7分つや、5分つや、3分つや

塗装方法: ハケ・ローラー 調色範囲: 淡彩色~濃彩色

荷姿: 15kgセット / 3.5kgセット 設計価格: ¥3,230(上塗2回塗) 耐用年数: 18年(耐候性はフッソ以上)

適正下地: 弾性下地の上まで塗装可能(高弾性はNG)

弱溶剤形2液超高耐候性無機有機ハイブリッド屋根用高日射反射率塗料

ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱

弱溶剤形2液超高耐候性無機有機ハイブリッド屋根用塗料ラグゼMUKIルーフマイルド

【商品詳細】

塗付量: 0.12~0.25(kg/㎡/回)

希釈: 塗料用シンナーA

塗装間隔:4時間以上7日以内

艶: つや有りのみ

塗装方法: ハケ・ローラー・エアレス 標準色: 18色 ★指定色調色可

荷姿: 15kgセット

設計価格: ¥3,270(上塗2回塗)金属屋根

¥3,890(上塗2回塗)窯業系屋根

耐用年数: 非公表

塗付量: 0.12~0.25(kg/㎡/回) 希釈: 塗料用シンナーA 塗装間隔:4時間以上7日以内 艶: つや有りのみ

塗装方法: ハケ・ローラー・エアレス 標準色: 15色 ★日塗工調色可

荷姿: 15kgセット

設計価格: ¥3,270(上塗2回塗)金属屋根

¥3,890(上塗2回塗)窯業系屋根

耐用年数: 非公表

※設計価格は税別途、300㎡以上基準

パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで 過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます! スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます! パソコンは検索で「トハン」または http://www.paint-tohan.co.jp/







工業用内視鏡カメラESシリーズ

樋やドレン、配管の詰まりなど、建物の見えない場所を内視鏡力メラで点検できます 完全防水のLEDライト付きカメラと5Mのケーブルで、隅々まで点検できます。スマートフォンをモニターに出来る

タイプと、サイドカメラ付きでモニター体型タイプの2商品をご紹介します。

■スマートフォン接続タイプ~ESW40~



画素数:200万画素 / 解像度:1920×1440ピクセル 焦点距離:2~10cm / 視野角:70° / 防水性: IP67相当

価格:5900円 ※お取り寄せ運賃・税別途

■サイドカメラ付きモニター一体型タイプ~ES503~



サイドカメラ

リチウムイオン充電池2000mAh

画素数:200万画素 / 解像度:1920×1440ピクセル 焦点距離:2~10cm / 視野角:70° / 防水性: IP67相当

価格:17500円 ※お取り寄せ運賃・税別途

マンダム屋根やくん#08

大人気商品の「屋根やくん」がモデルチェンジして新登場!履き心地が大幅に改善!

夏場の屋根上はヤケドするほどの熱さになります。過酷な環境で足裏を熱から守る断熱ソールと、

滑りを軽減する耐滑意匠(ウルトラソール)を採用。屈み作業時の圧迫感も大幅軽減。

屋根作業向けの作業靴として最適な一足です。











せこたんTM湿潤コンクリート用粘着テープ



雨上がりなどの湿ったコンクリートに貼り付け可能な粘着テープが新登場!

雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、 施工短縮効果が期待できます。





【商品詳細】 基材: ポリエチレンクロス 粘着剤: アクリル系

厚さ(mm): 0.18mm

粘着力(N/10mm): 3.10N/10mm 色: 榜

サイズ: 50mm×10m 入数(小箱):3巻入

価格:4500円/3巻入箱 ※お取り寄せ運賃・税別途

骨伝導イヤホン SeaHorse 2

 $H \land C R \land Y$

作業中でも周囲の音が聞こえる、安心の"骨伝導イヤホン"

耳をふさがないから、仲間との声も周囲の音もちゃんと聞こえる。Bluetooth接続でスマホから音楽や通話もOK。 長時間の現場作業でも耳がムレず、疲れにくい快適設計。安全第一の現場にこそぴったりのイヤホンです。



【商品詳細】

- ・Bluetoothと32GBメモリ内蔵の音楽プレーヤー骨伝導イヤホン
- ・骨伝導振動スピーカーを一体成形、より高精細、抑揚のあるリッチな音質
- ·最高等級IP68完全防水機能
- ·Bluetooth 5.4搭載、2台同時接続可能
- ・31gの軽量、強靭チタンバンド、長持ちバッテリー
- ・通話ノイズ低減マイク
- 連続使用13時間





はりきりくん 貼って切るから 好川産業株式会社

布テープ、マスキング、マスカーの押さえに!段差や凸凹面に便利!

硬めの毛先(ポリプロピレン製)が、凹凸のある壁面や細かな部分にもフィット。隙間なくしっかり密着するので、塗 料や液体の侵入をしっかり防ぎます。また、柄の先端はシャープに仕上げているため、軍手や手袋をしたままでも、 サッとテープをカット可能。作業効率もぐんとアップします!







また18~mm(*
扱いやすて邪魔にならない!

価格:440円/本 ※税別途

刷毛ホルダー大塚刷毛製造(株) バケット&下げ缶用

現場の効率を変える!多機能刷毛ホルダー ~刷毛の一時保管・管理に最適な新定番~


バケットや下げ缶に3つの刷毛を同時に固定が可能。 タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用 する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適!

価格:354円/個 ※税別途










カラーコーン・コーンベース (有) プラ和歌山

実はトハンでも取り扱っております!現場の必須アイテム「カラーコーン」

耐久性に優れた高品質素材で、屋外使用も安心!軽量設計で持ち運び簡単。工事現場、イベント会場、 駐車場など、あらゆるシーンで活躍します。弊社でも取り扱っておりますので、ぜひご用命ください。 【商品詳細】





価格:370円/個



【商品詳細】 コーンベース(おもし) 外寸:370mm角 重量:2kg

> 価格:320円/個 ※お取り寄せ運賃・税別途

薫風さわやかな季節を迎え、貴社におかれましてはますますご清栄のことと存じます。 弊社年間カレンダーにもとづき、休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。 休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかとは存じますが ご了承賜りますようお願い申し上げます。

★ゴールデンウィークの連休前後は、メーカーが大変込み合うことが予想されます。 御取寄品、調色品等のご注文がございましたらお早めにご用命賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

4	8 19	2025年	5月	こころ一色、	ゆーハン	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1日 八十八座 3日 新記記念日 4日 みどりの日 5日 立差 21日 小湯	月	火	水	1 1	2	3 ************************************
4	5	6	7	8 "	9 "	TO "
11 "	12	13	14	15	16°	17
18	19	20	21	22 °	23 ************************************	24. *** FADRE
25"	26"	27 °	28	29"	30	31"
	20					EAN
5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 3 1 10 6 17 3 24 0 31	18.	6月	こころ一色	ゆーハン	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31
5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2 3 3 10 6 17 3 24	2025 年 火	6 月	こころ一色	金	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31
5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	5 3 5 10 6 17 3 24 0 31	2025年 火 3 **	6 月	えころ一色。 連 木 5	£ 6 *	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31
5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2 10 10 17 3 24 3 31 2 2 3 9	2025年 火 3 ** 10 **	6月 * 4	た 大 5 12**	6 *	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31
5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2 ** 9 ** 16 **	2025年 3 10 [*]	6月 * 4 * 11 *	±± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±	6 * 20 *	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31
5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2 ° 16 ° 23 ° 16 ° 16 ° 16 ° 16 ° 16 ° 16 ° 16 ° 1	2025年 3 10 [*]	6月 * 4 * 11 *	±± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±	6 * 13 * 20 * 27 *	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31